

ter ici comme peu essentielle au sujet principal. Au sixième jour la fièvre fut calmée, mais il se forma au gras de la jambe un dépôt d'humours, qui suppurants, donna bien une pinte de pus sanguinolent par une ouverture si petite, qu'elle donnoit à peine entrée à une éguille à tricoter, dont je me servis pour en sonder la profondeur, que je trouvai être de quatre travers de doigts. Je dis au malade d'injecter avec une petite seringue, cinq ou six fois par jour, d'une légère décoction faite avec parties égales de la Plante *Illecebra* & de l'Aristolochie ronde, laquelle décoction étoit adoucie avec un peu de miel rosat. Au bout de quatre jours seulement il fut guéri, l'ouverture étoit fermée, & il n'avoit plus aucun sentiment de douleur; on ne voyoit plus aucune marque de dépôt. Surpris d'une si prompte guérison, & craignant que l'humour ne fut repompée dans la masse du sang, & que par une funeste métastase elle ne causât une maladie plus dangereuse que la première, je fis purger le malade, & lui ordonnai pour boisson une légère décoction de sassafras & de boüillon blanc, avec un peu de réglisse. Au bout de cinq jours il se forma un nouvel abcès à la mamelle gauche, qui fut guéri dans trois jours: mais craignant toujours quelque anguille sous roche, je fis encore purger le malade & user pour boisson de la décoction glycyrrhisée de sassafras & de boüillon blanc. Cette précaution n'empêcha pas la formation d'un troisième abcès, plus considérable que les premiers, à la hanche, mais qui fut avec un pareil succès guéri radicalement dans six jours. Toutes les personnes qui ont des abcès où s'est fait cette cure, me viennent demander de l'eau qui