La Clef du Cabinet

fujetir leurs membres, & de les mettre dans un por de grai, ou de verre, avec de l'eau de vie, ou du fafia &c., que l'on bouchera bien d'un parchemin, &

que l'on tiendra à la cave.

C'est le hasard qui présente les différentes sortes d'oiseaux; ainsi il faut intéresser beaucoup de chasseurs, & les prier d'avertir leurs camarades, assa que rien de rate ne leur échappe. Tels oiseaux sont communs telles années, qui de long-tems ne se voyent plus: tels autres ont leurs saisons pour parostre, les uns résident, d'autres passent fort vîte, &

dans certains cantons feulement.

On peur recevoir des Chasseurs deux paires au moins de chaque différente forte d'oiseaux, gros, moyens, ou petits, beaux ou laids; foit qu'ils frequentent les bois, les plaines on les caux; soit frugivores, granivores, ou carnivores; de jour ou de nuit; bons pour la table, ou non; en un mot, des oiseaux de tout genre, comme ils les pourront avoir. Il feroit superflu d'en donner les noms qui varient / toujours selon les pays. Il suffit de dire de n'omettre aucune espèce, à moins qu'elle ne soit décidément commune en Europe; encore ne sera-t'il pas mal d'y joindre des échantillons de celles qui sont douteules. On recommandera furtout aux Chaffeurs d'appliquer auflitôt sur les plaies de l'amadou, ou du papier gris, pour éviter les taches de fang, qui, en colorant l'eau de-vie , donne une teinte étrangère aux plumes.

Les oiseaux pris aux pièges, comme filets, colets, rejets &cc., qui ne sont ni mutilés, ni ensanglantés, doivent être préserés à ceux que le fusil a trop défigurés; ces derniers ne doivent pas être envoyés, à

moins qu'ils ne foient tres-rares,

Si l'on prend des oileaux vivans, on les fera périr en leur perçant le derrière de la tête avec une épingle plus ou moins groffe, felon l'oileau, on la remuera pour mettre la cervelle en bouillie; on fe gardera bien de leur comprimer le bec ou le cou à cet effet; cela les meurtrit, & les plumes s'en détachent.

Les petits diseaux, comme les nombreuses espèces de Tangaras, de Momots, de Grimpereaux, de Colibris, d'Oiseau-Mouches &c. peuvent étre mis