croit pouvoir renouveller l'art de faire des pierres avec de la chaux, du fable & des recoupes de pierres. On fait que c'est avec cette composition qu'avoit été faite autre-fois la grande croix de Genéve, & Mr. de la Faye a construit de la même matiere, c'est-à-dire, de mortier de pierre, en 1774, un obélisque de 28 pieds de hauteur; mais faute de l'avoir construit sur une voûte & avec les précautions que prenoient les

beau poli. Le fût de ces colonnes est de 14 à 15 pieds de hauteur; elles sont de différentes groffeurs; & il est très - probable que les pierres dont elles font formées, ont été tirées de la montagne même, fur laquelle l'église de Vezelai est. situee, ou l'on voit encore des carrieres qui fournissent des pierres d'une qualité toute semblable. Du refte il y a du tems qu'on a dit que ces colonnes étoient factices. La tradi-tion du pays est que Mr. le maréchal de Vauban, qui habitoit quelquefois fa terre de Bazoche, à deux lieues de Vezelai, voutut s'affurer si ces colonnes étoient factices ou de pierre ordinaire, & qu'il en fit dégrader une des plus groffes. Les entailles qui furent faites alors dans la colonne, & qui ne font point encore répa-rées, prouvent qu'elles font de pierre du pays. Il n'auroit fallu que confidérer le poids énorme de la voûte que foutiennent ces colonnes, pour être perfuade qu'elles ne pouvoient être factices; & la même confidération doit perfuader que les colonnes de St. Amand font également de pierre naturelle. Les colonnes factices que l'on voit à Ste. Marie des Anges, églife des Chartreux de Rome, se dégradent journellement, quoiqu'elles ne porcent rien. --- On diroit que les archicectes en voyant par tout des colonnes factices, ont voulu imiter Mr. de Buffon, qui prend le porphyre pour un affemblage d'ourfins.