s'agit que du choix ... Il voudroit que toute falle de spectacle fût isolée; que le corps de l'édifice fût tout en pierre. & les épaisseurs des murs suffisantes pour soutenir la buttée des voûtes; que le comble & le plafond audessus du parterre fussent construits en briques; que pour la facilité des communications, on pratiquat des ponts en fer; que les portes & les fenêtres fusient également en fer: que pour former le plancher des loges, on y fit des voussures en pierre, ou bien qu'on plaçat fur des confoles des dalles. ainsi qu'on le fait pour nos balcons; que les pieds & les corps des banquettes fussent en fer. & qu'on couvrît les sieges avec du cuir & de la foie, & point avec de la toile qui est inflammable; que le dessous du théatre fût avec piliers & tout en pierre, ou brique au lieu de charpente; qu'on conftruisît toutes les machines en fer, en cuivre, ou en plomb; que les frises & le ciel se fissent avec des lames de cuivre les plus minces qu'on pourroit; que les cordages fussent composés de fil de laiton avec du crin ou de la foie; qu'on pratiquât les couliffes, ou autres machines équivalentes, avec des feuilles cuivre attachées sur des bâtis de fer; que la toile ou le rideau qui ferme la scene fût aussi formé par des feuilles de cuivre, qui se recouvriroient & s'éleveroient comme nos jalousies; & que les armoires des magasins fusfent en fer ou en cuivre.

Voilà une maniere de bâtir qui certainement ne se réalisera point par-tout. Ce n'est