un drap mouillé. Laissez le tout reposer vingtquatre heures, plus ou moins; puis, faitesle bouillir fur un bon feu , l'espace d'un quartd'heure, au grand air. Retirez le chaudron de dessus le feu; passez tous ces simples dans un gros linge en les pressant beaucoup; conservez-en le marc pour en faire l'utage que nous indiquerons ci-après. Versez dans la liqueur que renferme encore le chaudron, quatre pintes de fort vinaigre, aïant soin de le bien mêler avec la liqueur. Portez le chaudron dans le grenier que vous voulez déli-vrer des calandres & autres infectes. Prenez une groffe broffe ou pinceau de barbouilleur. Vous le tremperez dans cette liqueur, & vous frotterez les murs de votre grenier, quatre pouces de hauteur tout autour, & quatre pou-ces de largeur sur le plancher. Vous réitererez cette opération pendant dix ou douze jours confécutifs, & durant le jour, les contrevents du grenier ouverts, jusqu'à ce que vous soiez délivré de ces insectes. Pendant ce tems, il faut continuellement remuer le bled avec de larges pelles, qui aient des manches longs pour la commodité de ceux qui font ce travail. Ils doivent observer de jetter ce bled le plus haut qu'ils peuvent, & en arc: ce qui tourmente tellement les calandres, qu'elles ne peuvent rester dans le bled, & fuient de tous les côtés. Mais étant infectées par l'odeur de cette drogue qui se répand au loin, elles périssent & ne peuvent revenir dans le bled. Il faut ensuite passer ce dernier au crible, le remuer comme auparavant & fouvent, felon les faifons. Il est bon , pendant toute cette opération, d'avoir quelques personnes qui prennent soin d'écraser les calandres & autres infectes, à mesure qu'on les voit se réfugier contre les murs des greniers. Elles peuvent aussi les ramasser avec un balai de crin, & les jetter dans un baquet où il v ait un peu d'eau, & les donner à manger aux poules qui aiment beaucoup ces animaux. On a fait une autre expérience qui a fort bien réussi; c'est de dresser autour du tas de bled