

„ figuier sauvage. Celui-ci porte dans l'année
 „ trois sortes de fruits qui ne sont pas bons
 „ à manger , mais qui sont nécessaires pour
 „ fertiliser & faire mûrir les figues domesti-
 „ ques. Il donne d'abord les *figues d'automne*
 „ qui paroissent au mois d'Août & durent
 „ jusqu'en Novembre sans mûrir ; il s'y en-
 „ gendre de petits vers. Dans les mois d'Oc-
 „ tobre & de Novembre ces vers , devenus
 „ mouchérons , piquent les seconds fruits qui
 „ ne paroissent qu'à la fin de Septembre, &
 „ qu'on peut appeller *figues d'hiver*. Les fi-
 „ gues d'automne tombent peu après la sortie
 „ de leurs mouchérons (a). Les figues d'hi-
 „ ver au contraire restent sur l'arbre , jus-
 „ qu'au mois de Mai suivant , & renferment
 „ les œufs déposés par les mouchérons. Les
 „ troisiemes figues qu'on peut nommer *prin-*
 „ *tanieres* , commencent à paroître au
 „ mois de Mai. Lorsqu'elles sont parvenues
 „ à une certaine grosseur & que leur œil
 „ commence à s'ouvrir , les mouchérons for-
 „ tis des figues d'hiver y entrent & y dépo-
 „ sent leurs œufs , ou y forment leurs chry-
 „ salide. Au mois de Juin ou de Juillet ,
 „ quand les vers métamorphosés en mouche-
 „ rons sont prêts à sortir des figues printa-
 „ nieres ,

(a) Ces anomalies du figuier sont très-pro-
 pres à expliquer le passage de l'Évangile où
 le Sauveur semble y chercher des fruits , quoi-
 que ce ne fut pas *la saison des figues* * ; * Marc. XI.
 passage qui a si souvent exercé l'ignorance ou
 l'impudence des incrédules. 13.