

„ & caudam versus paulatim in angustum con-
 „ trahitur. Tota pellis squamis tecta serie pul-
 „ chrâ dispositis, pronâ parte minoribus, supinâ
 „ majoribus, colorum varietate eleganti; nam
 „ dorsum a capite ad extremam caudam con-
 „ tinuo ordine secundum longitudinem nigri-
 „ cantibus, quasi clypeiformibus maculis orna-
 „ tur; extrema verò cauda ovalis formæ ma-
 „ culis nigricantibus distincta; latera alterius
 „ formæ maculis, instar foliorum mali, depicta
 „ sunt specie venustâ, colore subfusco. Talem
 „ serpentem sub nomine serpentis Americani
 „ retulit Wormius, pag. 263. Illius etiam men-
 „ tionem fecit Andreas Cleyerus, in observ. 7,
 „ decuriæ 2, tom. 2, Ephemerid. Germanica-
 „ rum, pag. 18; qui illum ait degere in Am-
 „ boinâ Molucarum insulâ. In Brasilia *Boi-*
 „ *guacu* vocari aiunt, atque imprimis in eo
 „ regno nascuntur similes serpentes, „ ———
 „ Hujus, vel similis serpentis mentionem fecit
 „ in suo commentario ad historiam Æthiopicam
 „ Jobus Ludolphus, pag. 166, atque illum in
 „ Italiâ quoque olim notum, scribente Plinio,
 „ lib. 8, cap. 14. *Aluntur primò bubuli lactis*
 „ *suctu, undè nomen traxêre.* S. tamen Hie-
 „ ronymus in Vitâ sancti Hilarionis: „, Draco,
 „ inquit, miræ magnitudinis (quos gentili ser-
 „ mone *Boas* vocant, ab eo quòd tam grandes
 „ sint, ut boves glutire soleant) omnem latè
 „ vastabat provinciam „. *Musæum Kircheria-*
 „ *num, Romæ, 1773, classis secunda,*
 „ *fol. 33.* „

On voit par-là que ce que le P. Acoſta, dans
 Tome I.