

excellente & de Lin fort. Mais si l'on sème une plus grande quantité de graine de la même bonté, le Lin sera plus fin, plus abondant, & la graine sera moins bonne. Les Hollandois qui ne craignent point de manquer de Linette, suivent généralement la dernière méthode. Il y auroit peut-être de l'imprudence à les imiter. Les circonstances dans lesquelles nous sommes sont très-différentes; leur Manufacture est à la perfection, & la nôtre est encore dans son enfance. Je conseillerois donc de suivre la première pratique, jusqu'à ce que nous eussions donné à notre graine le même degré de bonté, & qu'elle fût également abondante. Au reste, il faut accorder beaucoup de liberté sur cet article au Fermier prudent, & avoir égard à la différence des terres également bien labourées. Une terre forte peut porter une grande quantité de semence & fournir toute la nourriture nécessaire à la perfection du Lin & de sa graine. Au contraire dans une terre moins forte la même quantité de graine dépérirait & ne donneroit qu'une mauvaise récolte. Quant à la quantité particulière de graine pour une étendue de terre déterminée, il en faut en général depuis cinq & demi jusqu'à sept mesures pour une pose (a), ce qui répond assez à la pratique des Hollandois & des Flamands, suivant le calcul que j'en ai fait.

Je crois qu'on n'ignore pas qu'il faut un temps favorable & une saison chaude pour recueillir la graine, pour rouir le Lin & pour l'étendre sur l'herbe. Cependant il ne paroît pas qu'on y ait fait attention en Suisse. On n'attendroit pas, comme on le fait généralement, que le Printemps fût fort avancé avant de semer le Lin; pour rectifier cette mauvaise pratique, il faudroit semer à la fin d'Avril. (b) Le Lin seroit mûr vers le milieu de Juillet.

On

(a) Nous avons cru utile de donner ici les mesures sur le pied Bernois que nous avons adopté, & nous pouvons répondre de la justesse de ce calcul, pour autant du moins que la nature de la chose le permet & l'exige.

(b) En général on doit semer plutôt les terres légères & bien engraisées, & plus tard celles qui ont eu moins d'engrais, ou qui sont fort humides.