

Seconde regle. Quant aux autres labours, sans s'astreindre à aucun mois, il faut les donner dès qu'on s'aperçoit que les plantes parasites sont hors de terre, & avant qu'elles soient en graine, afin qu'étant déracinées & renversées, elles séchent & soient étouffées & ensevelies sous la terre. La saison des labours doit donc varier d'une année à l'autre, & d'un lieu à un autre, suivant l'espèce de mauvaises herbes, auxquelles chaque terroir est particulièrement sujet.

Si l'on croïoit que la terre n'eut pas besoin de labour, ou qu'on n'eut pas le tems de le donner & que le sol fut léger, on pourroit se contenter d'y faire passer la herse pour déraciner & froïsser ces herbes parasites, qui sécheroïent à l'ardeur du Soleil. Mais si ces plantes naissent de racines ou de boutures, comme le lizeron, le pied de coq, le chien-dent, &c. il faut les sortir du champ ou les réduire en cendres.

Troisième regle. Ne renvoyez jamais de labours aucune terre, à cause de la sécheresse ou de la chaleur : il n'y a que l'humidité qui soit à craindre. Cependant avec cette différence que les terres légères & sabloneuses, qui sont sujettes à se hâler, peuvent être labourées avec succès après une petite pluie, pendant les brouillards, ou lorsque le tems est couvert ; mais les terres fortes ne doivent jamais être touchées lorsqu'elles sont assez mouillées pour se paitrir & se corroyer. Car au-lieu de les atténuer on n'en feroit que de fortes mottes, qu'il seroit impossible de menuïser que par plusieurs autres labours, donnés en saison plus convenable.

Quatrième regle. Si vous avez une terre forte & qu'il soit survenu après l'un des labours une pluie, qui ait endurci le terrain, donnez-lui le coup de charnè, qui doit suivre, dès que vous le pourrez & que le tems paroïtra rasfermi. S'il est nécessaire passez-y encore la herse en long & en large.

Cinquième regle. Donnez le dernier labour & semez assez tôt, pour que les plantes aient le tems de se fortifier, sans cependant monter en tuyaux avant l'hiver, & qu'elles soient en état de supporter les rigueurs du froid. En général les semailles hatives sont les meilleures. Elles donnent aux plantes  
plus