



des Sammlung des Herrn de Laet an-
geben.

Die älteste ist die *Mesembryanthemum testiculatum*, eine Zwergart mit 6 bis 8 fahlweissen, dicken, glatten Blättern, mit hohlem Rand. Ihre Blüte, die in der Mitte steht, misst 2 bis 3 cm im Durchmesser und ist hübsch gelb.

Die *Mesembryanthemum Bolusii*, die aus Kapland stammt, wie beinahe alle Repräsentanten der eckigen Sippe, hat nur 2 grosse Blätter von 6 bis 7 cm Länge und 3 bis 4 cm Dicke. Anfangs sind die fleischigen Blätter grün, aber nach und nach werden sie rötlich und passen sich an die Farbe der Steine ihrer Umgebung an. Nach Herrn Jahaudiez schützen sie sich auf diese Weise gegen die Affen, die eine Vorliebe für das saftige Fleisch ihrer Blätter hegen; die Schnecken unserer Länder sind klüger und lassen sich durch diese List nicht irreleiten; auch für sie sind es Leckerbissen.

Die jungen *Mesembryanthemum Rho-palephylla* gleichen kleinen Keulen und wirken gut als Einfassung, während die gelbe Blüte der *Mesembryanthemum simulans*, die in der Mitte von 3 Blättern steht, sehr dekorativ inmitten eines *Mas-sivs* wirkt. Die *Mesembryanthemum tigrinum* besitzt eine ähnliche Blüte, doch die Anordnung ihrer gemaserten, kiel-förmigen Blätter erinnert an die *Agave*. Dagegen haben die *Mesembryanthemum Weststeinii* ganz exakt das Gesicht der zahlreichen Bachkieselsteinpflanzen, und wenn sie nebeneinander am Boden liegen, sehen sie aus wie die Kiesel am Strand.

8. *Mesembryanthemum Magnipunctum*
9. *Mesembryanthemum Pallidum* (mehrere in Blüte)



5. Schöne Blüte der *Mesembryanthemum tigrinum*
6. *Mesembryanthemum Weststeinii* et *Pearsonii*
7. *Mesembryanthemum Conophytum Pearsonii*

